



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ярославской области (150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1)

**Постановление № 1291**  
**по делу об административном правонарушении**

«05» ноября 2019 г.

г. Ярославль

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Малицкий Б. А., рассмотрев материалы дела: акт плановой проверки № 1408 от 29.10.2019г., протокол от 29.10.2019г. об административном правонарушении по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ, составленный ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Ульяновой В. В. в отношении должностного лица и другие материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

**Сведения о лице в отношении, которого ведется производство по делу об административном правонарушении:**

**Ф.И.О.** Крепкова Светлана Владимировна;

**Дата рождения и место рождения:** 11.04.1973 г., дер. Гораздово, Тутаевского р-на, Ярославской обл.;

**Место жительства или пребывания:** Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Павловское, ул. Центральная, д. 9;

**Сведения о документе, удостоверяющем личность:** паспорт гражданина РФ серия 78 17 номер 285972 УМВД России по Ярославской обл. от 26.04.2018 г.;

**Семейное положение:** замужем; **Лица на иждивении:** 1 ребенок (2013 г.р.);

**Место работы:** МОУ Павловская основная общеобразовательная школа им. А. К. Васильева;

**Должность:** директор;

**Заработная плата (иной доход):** 23000 руб.

**Каким языком желает пользоваться при производстве по делу:** русским

**Нуждается ли в услугах переводчика** нет

**Подвергался ли ранее административной ответственности за совершении однородного правонарушения:** нет

**УСТАНОВИЛ**

03.10.2019 г. в период с 09.00 до 13.00 состоялась плановая выездная проверка на основании распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина А. М. № 1408 от 23.09.2019 г. в отношении деятельности муниципального общеобразовательного учреждения Павловская ОШ имени А.К. Васильева Тутаевского муниципального района

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».**

Двухэтажное кирпичное здание. Школа имеет статус малокомплектной, и имеет в своем составе дошкольную группу.

Предельная наполняемость школы и детской группы 150 человека в одну смену, фактическая наполняемость 79 детей.

Медицинское обеспечение детей осуществляется фельдшером Павловского ФАП ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ».

МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева обеспечена централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения из шахтного колодца, канализация - установлена станция глубокой очистки Юнилос. Также здание оборудовано электрической системой отопления от собственной котельной.

Обследование технического состояния вентиляции, которое проводится специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет, отсутствует, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Все хозяйствующие договора имеются, дератизация и дезинсекция проводится регулярно.

Территория школы имеет ограждение по всему периметру. Выделена уличная спортивная площадка для физкультурного оздоровления. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

В МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева имеются разновозрастные 3 класса - комплекта: 1,3 ; 2,4; 5,6, по отдельности учатся 7,8,9 классы.

Гардероб размещается на 1 этаже, оснащенный вешалками, крючками для одежды.

Помещение под спортивный зал находится на первом этаже школы, согласно техническому плану его площадь составляет 148,6 м<sup>2</sup>, имеются раздевалки для мальчиков и девочек. На потолке и в углах помещения имеются следы признаков поражений грибок, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Спортивный зал и кабинет домоводства оснащен аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

Имеется помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов. Дезинфицирующее средство «Пюржавель», инструкция по применению имеется.

Остекление окон не выполнено из цельного стеклопакета в кабинетах: № 9, музей, № 14, в столовой, что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Во всех кабинетах школы для обучающихся установлены школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, с произведенной цветовой маркировкой согласно росту обучающегося.

Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. Классные доски не обладают собственным свечением в кабинете № 9 и не оборудованным дополнительным освещением, предназначенным для освещения классных досок, что является нарушением п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинетах № 2, № 16, № 15, № 12, № 11 оборудована интерактивная доска.

В кабинете № 9 не выдержано расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной: при нормативе 50-70 см., парты стоят вплотную со стеной, что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинетах № 9, кабинет домоводства, №16, № 14, № 11, № 13 на подоконниках расставлены цветы, что является нарушением п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинете химии, физики, биологии имеется лаборантская, кабинет оборудован специальными демонстрационными столами и вытяжным шкафом.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

В кабинете № 11 начальной школы вытяжные вентиляционные решетки замазаны штукатуркой или отделочным материалом для стены, что является нарушением п. 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для обучения детей предмету информатики имеются 11 ноутбуков, и 1 стационарный компьютер. Согласно протоколу измерений ЭМП № 1501/ф от 04.10.2019 г. напряженность электрического поля и плотность магнитного потока соответствует установленным санитарным требованиям.

Санитарная комната в наличии: для мальчиков и девочек. В туалете у девочек отсутствуют сидения, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.



Санитарно-техническое состояние исправное. Имеется отдельное санитарно помещение для персонала.

Естественное освещение достаточное, ориентация окон на разные стороны света. Искусственное освещение - типы ламп люминесцентные.

Согласно протоколу измерений освещенности производственных, общественных и жилых помещений №120/ф от 07.10.2019 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР» № 563 от 11.02.2019 г. освещенность во всех помещениях соответствует установленным требованиям санитарного законодательства.

Вентиляция в учебных классах естественная, через форточки. Режим проветривания соблюдается.

Медицинские осмотры и обследования всеми работниками пройдены своевременно и в полном объеме, отметки о прохождении гигиенического минимума и аттестации знаний отмечены в личных медицинских книжках у каждого работника.

МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева осуществляет деятельность как базовая организация школьного питания, которая осуществляет закупки продовольственного сырья, осуществляет приготовление блюд и их реализацию.

Организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед).

Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, с обязательными ссылками на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов.

В технологических картах, отражена рецептура и технология приготовления блюд.

#### **ПИЩЕБЛОК:**

В связи с малокомплектностью столовая состоит из обеденного зала, горячего цеха, дополнительного цеха, для хранения овощей и фруктов, где установлена мойка для первичной обработки овощей и фруктов, а также находится холодильное оборудование.

Питьевой режим бутилированная вода «Спаская», производитель ООО «ПО» Спас», организован на пищеблоке. Декларация о соответствии от 03.04.2019 г. представлена.

В обеденном зале для соблюдения правил личной гигиены детьми, подростками и персоналом установлено два умывальника, которые обеспечены мылом, бумажными полотенцами.

В горячем цехе установлена: электрическая плита, жарочный шкаф, производственные столы, мармиты для первых, вторых и третьих блюд, трехсекционная моечная ванная для мытья столовой посуды.

Электрическая плита не оборудована локальной вытяжной системой.

С целью контроля, за соблюдением технологического процесса суточные пробы отобраны, однако не маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора в полном объеме. В ходе проверочных мероприятий были отобраны пробы воды, смывов и дезинфицирующего средства.

Согласно протоколам лабораторных исследований № 1199, № 1200 от 03.10.2019 г., № 1187, № 1197, № 1198 от 08.10.2019г., № 1188, № 1189, № 1190, № 1191, № 1192, № 1193, № 1194, № 1195, № 1196 от 11.10.2019 г. результаты соответствуют установленным санитарным требованиям.

#### **Дошкольная группа:**

Располагается на первом этаже в отдельной секции правой стороны школы.

Количество детей 15 человек, возрастом от 1,5 до 7 лет.

Дошкольная группа состоит из помещений: раздевальная, игровая, спальня, санитарная комната.

Представлены документы на детскую мебель в игровой, подтверждающие их происхождение и безопасность.

В раздевальной не обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви, что является нарушением п. 4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне установлены 4 умывальные раковины, рядом установлены 2 унитаза оснащенные кабинками. Санитарно-техническое состояние исправное.

На основании Приказ Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района № 092к/06-02 от 27.10.2008 г. директором МОУ Павловская основная общеобразовательная школа им. А. К. Васильева назначена Крепкова Светлана Владимировна.

В соответствии с должностной инструкцией директора образовательного учреждения, а именно п.1 «осуществляет руководство учреждения в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами».

Согласно ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных учреждениях должны выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с п.1.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией общеобразовательных организаций, воспитанием и обучением обучающихся.

Согласно п.13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 Руководитель общеобразовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил.

На основании 1.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией объектов дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также на дошкольные образовательные организации, осуществляющие услуги по развитию детей и дошкольные группы по уходу и присмотру (далее - дошкольные образовательные организации). Также в соответствии с п. 20.1. Руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил.

На основании вышеизложенного установлено, что, в действиях должностного лица – директора МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева Крепковой Светланы Владимировны усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного **6.7 ч. 1 КоАП РФ** «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения».

Местом совершения административного правонарушения является: технологический процесс приготовления пищи осуществляется по адресу: 152308, Ярославская обл., г. Тутаев, д. Павловское, ул. Школьная д. 6.

Факт выявленного правонарушения подтверждается материалами проверки. Таким образом, директором МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева Крепковой Светланой Владимировной совершено административное правонарушение, предусмотренное **ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ** «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения».

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ,

## ПОСТАНОВИЛ

**Признать** директора МОУ Павловская основная общеобразовательная школа им. А. К. Васильева Крепкову Светлану Владимировну **виновным(ой) в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьи 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему(ей) наказание по данной статье в виде штрафа в размере 3000 (три тысяч) рублей.**

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в УФК по Ярославской области (Управление Роспотребнадзора по Ярославской области) ОГРН 1057601079470, ИНН 7606052909, КПП 760601001, расчетный счет № 40101810700000010010 в Отделение Ярославля, БИК 047888001, ОКТМО 78701000, КБК 14111628000016000140.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано либо в административном порядке – в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по адресу: 127994, г.Москва, Вадковский пер., д.18, стр.5, 7, либо в судебном порядке: гражданами и должностными лицами – в районный суд; лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без



образования юридического лица, юридическими лицами, привлеченными к административной ответственности в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности – в арбитражный суд; лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическими лицами, привлеченными к административной ответственности не в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности – в районный суд.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное, постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению (ст. 31.1 КоАП РФ).

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях взыскивается в принудительном порядке.

Неуплата административного штрафа в срок, установленный КоАП РФ, также образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Дата вступления постановления в законную силу \_\_\_\_\_

УИН

14104760001700045887

Заместитель руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Ярославской области

М.П.



Б. А. Малицкий

Копию настоящего постановления получил(а) " 5 " ноябре 2019 г.

Крешкова С.В.

Креш

(фамилия, инициалы, подпись)