



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Ярославской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.11.000.M.000581.10.15 от 05.10.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество используемое для ведения образовательной деятельности.

МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева, 152308, Ярославская область, Тутаевский район, д. Павловское, ул. Школьная, д.6. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное общеобразовательное учреждение Павловская основная школа имени А.К. Васильева Тутаевского муниципального района, 152308, Ярославская область, Тутаевский район, д. Павловское, ул. Школьная, д.6. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сан.-эпид. требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; СанПиН 2.4.5. 2499-08 "Сан.-эпид. требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"; СанПиН 2.4.1.3049-13 "Сан.-эпид. требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; СанПиН 2.4.4.3172-14 "Сан.-эпид. требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 01/581-01 от 29.09.2015г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" и акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 01/580-01 от 29.09.2015г. Физвала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском муниципальном районе"; протоколы лабораторных исследований: № 906 от 05.05.2015г. - вода питьевая; № 1699 от 10.07.2015г. - исследование готовой пищи Физвала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском муниципальном районе".



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2662545